

Vodoopskrbni sustav Daruvar-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2019.godinu

Datum	Mjesto uzimanja uzorka	temperatura °C	mutnoća NTU jedinica	boja mg/l Pt/Co skale	miris	okus	pH jedinica	elektrovodljivost µS/cm pri 20°C	utrošak KMnO ₄ mg/l O ₂	slobodni rezidualni klor mg/l Cl ₂	kloridi mg/l Cl	amonij mg/l NH ₄	nitriti mg/l NO ₂	nitriti mg/l NO ₃	sulfati mg/l SO ₄	aluminij µg/l Al	broj kolonija 37°C/48h cfu/ml	broj kolonija 22°C/72h cfu/ml	ukupni koliformi cfu/100ml	E.coli cfu/100ml	Enterokoki cfu/100ml	Clostridium perfringens cfu/100ml
16.01.	Vodoprema Daruvar	3,0	2,2	9	bez	bez	7,6	148	1,4	0,20	2,5	<0,12	2,5	<0,14	8,8	35	1	3	0	0	0	0
	COŠ J.A.Komenskog	7,0	2,1	10	bez	bez	7,8	148	2,5	0,06	2,5	<0,12	2,4	<0,14	8,8	34	10	2	0	0	0	0
	Končanica, H175	8,0	2,6	12	bez	bez	7,8	146	1,7	0,08	2,5	<0,12	2,4	<0,14	8,6	41	0	6	0	0	0	0
11.02.	Vodoprema Daruvar	4,0	2,4	5	bez	bez	7,7	160	1,4	0,30	2,3	<0,12	4,9	<0,14	9,1	89	10	10	0	0	0	0
	OŠ V.Nazora (Gaj ul.)	8,0	1,9	6	bez	bez	7,8	160	0,5	0,11	2,3	<0,12	5,1	<0,14	9,1	64	1	10	0	0	0	0
	Končanica, H175	9,0	1,7	9	bez	bez	7,8	159	1,6	0,12	2,3	<0,12	5,2	<0,14	9,3	69	1	0	0	0	0	0
	Vodoprema Daruvar	6,0	1,6	10	bez	bez	7,8	180	3,1	0,24	2,8	<0,12	2,4	<0,14	8,7	54	0	2	0	0	0	0
13.03.	Srednjopškolski centar	10	2,4	14	bez	bez	7,8	184	2,9	0,06	2,8	<0,12	2,5	<0,14	8,8	65	3	9	0	0	0	0
	Končanica, H175	9,0	2,0	13	bez	bez	7,8	182	3,0	0,11	2,8	<0,12	2,5	<0,14	8,8	58	0	5	0	0	0	0
24.04.	Vodoprema Daruvar	11	2,2	<4	bez	bez	7,7	143	2,7	0,26	3,0	<0,12	3,3	<0,14	8,5	69	10	2	0	0	0	0
	Pivovara Daruvar	17	2,1	<4	bez	bez	7,7	143	2,6	0,11	3,0	<0,12	2,9	<0,14	8,5	72	3	1	0	0	0	0
	Končanica, H175	14	1,8	<4	bez	bez	7,7	146	2,5	0,05	3,1	<0,12	3,3	<0,14	8,3	77	2	1	0	0	0	0
	Vodoprema Daruvar	11	4,0	8	bez	bez	7,4	96	2,8	0,12	2,3	<0,11	3,0	<0,13	8,9	142	3	1	0	0	0	0
	Srednjopškolski centar	13	2,9	4	bez	bez	7,2	98	2,1	0,04	2,3	<0,11	3,2	<0,13	13	167	0	0	0	0	0	0
	Končanica, H175	16	3,7	6	bez	bez	7,4	96	2,1	0,16	2,3	<0,11	3,1	<0,13	11	155	0	2	0	0	0	0
13.06.	Vodoprema Daruvar	16	1,7	6	bez	bez	7,9	163	2,4	0,04	3,5	0,11	2,3	<0,13	7,8	114	0	0	0	0	0	0
	COŠ J.A.Komenskog	19	1,2	8	bez	bez	7,9	168	2,6	0,06	3,6	<0,11	1,7	<0,13	8,8	91	1	0	0	0	0	0
	Končanica, H175	17	1,6	8	bez	bez	7,8	176	2,2	0,04	3,4	<0,11	1,9	<0,13	6,8	73	0	100	0	0	0	0
18.07.	Vodoprema Daruvar	16	4,0	4	bez	bez	7,7	154	3,6	0,04	3,0	<0,11	1,6	<0,13	6,7	98	5	0	0	0	0	0
	Diskont "Stridon"	20	4,0	4	bez	bez	7,8	158	4,0	0,03	3,0	<0,11	1,6	<0,13	6,7	113	0	25	0	0	0	0
	Končanica, H175	21	2,2	4	bez	bez	7,8	163	3,2	0,02	3,0	<0,11	1,6	<0,13	6,8	79	2	5	0	0	0	0
	Vodoprema Daruvar	17	1,8	8	bez	bez	7,9	198	3,3	0,04	3,1	<0,11	1,5	<0,13	6,1	100	2	4	0	0	0	0
13.08.	Javna slavina (Trg kr.T.)	19	1,2	7	bez	bez	7,9	213	2,8	0,04	3,5	<0,11	1,5	<0,13	6,2	86	20	40	0	0	0	0
	Končanica, H175	19	3,1	9	bez	bez	8,0	198	4,2	0,03	3,2	<0,11	1,5	<0,13	6,2	135	40	4	1	0	0	0
23.08.	Javna slavina (Trg kr.T.)																5	5	0	0	0	0
	Vodoprema Daruvar	16	1,4	5	bez	bez	8,0	220	3,2	0,06	3,2	<0,11	1,4	<0,13	7,0	120	0	4	0	0	0	0
18.09.	Ul. 62. sam. bat., H20	20	1,5	5	bez	bez	8,0	222	2,5	0,02	3,1	<0,11	1,4	<0,13	7,7	154	1	5	0	0	0	0
	Končanica, H175	19	1,1	8	bez	bez	7,8	224	2,4	<0,01	3,2	<0,11	<1,4	<0,13	7,6	121	20	10	0	0	0	0
16.10.	Vodoprema Daruvar	12	<0,72	4	bez	bez	7,8	203	1,6	0,10	3,0	<0,11	<1,4	<0,13	7,5	65	0	1	0	0	0	0
	Pivovara Daruvar	15	<0,72	7	bez	bez	7,9	202	2,4	0,02	3,1	<0,11	<1,4	<0,13	7,6	67	0	1	0	0	0	0
	Končanica, H175	17	<0,72	6	bez	bez	7,9	204	2,3	0,01	3,1	<0,11	<1,4	<0,13	7,6	70	2	1	0	0	0	0
25.11.	Vodoprema Daruvar	9	4,0	6	bez	bez	7,7	172	3,5	0,28	2,6	<0,11	1,9	<0,13	9,0	136	0	2	0	0	0	0
	Ul. M. Gupca, H163	11	4,0	5	bez	bez	7,6	172	2,9	0,21	2,6	<0,11	2,0	<0,13	9,7	158	0	1	0	0	0	0
	Končanica, H175	12	4,0	<4	bez	bez	7,5	174	2,1	0,13	2,6	<0,11	2,1	<0,13	13	173	0	0	0	0	0	0
09.12.	Vodoprema Daruvar	6	4,0	<4	bez	bez	7,6	162	2,6	0,18	2,3	<0,11	2,4	<0,13	9,4	155	10	10	0	0	0	0
	Ul. I. Voljence, H11	8	4,0	4	bez	bez	7,5	163	2,6	0,16	2,3	<0,11	2,4	<0,13	9,5	165	8	10	0	0	0	0
	Končanica, H175	9	3,9	<4	bez	bez	7,5	166	2,2	0,20	2,3	<0,11	2,4	<0,13	1,5	228	2	5	0	0	0	0
13.12.	Končanica, H175															182						
MDK		25	4	20	bez	bez	6,5-9,5	2500	5	0,50	250	0,5	50	0,5	250	200	100	100	0	0	0	0

Vodoopskrbni sustav Bastaji-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2019.godinu

Datum	Mjesto uzimanja uzorka	temperatura °C	mutnoća NTU jedinica	boja	miris	okus	pH jedinica	elektrovodljivost µS/cm pri 20°C	utrošak KMnO ₄ mg/l O ₂	slobodni rezidualni klor mg/l Cl ₂	kloridi mg/l Cl	amonij mg/l NH ₄	nitriti mg/l NO ₂	nitriti mg/l NO ₃	kloridi mg/l Cl	broj kolonija 37°C/48h cfu/100ml	broj kolonija 22°C/72h cfu/ml	ukupni koliformi cfu/100ml	E.coli cfu/100ml	Enterokoki cfu/100ml	
29.01.	"AP centar" Trgovina	9,0	<0,72	<4	bez	bez	7,8	646	0,5	0,21	2,2	<0,12	8,8	<0,14		0	0	0	0	0	0
26.02.	"AP centar" Trgovina	9,0	<0,72	<4	bez	bez	7,7	650	0,6	0,20	2,2	<0,12	8,4	<0,14		0	0	0	0	0	0
21.03.	"AP centar" Trgovina	11	<0,72	<4	bez	bez	7,7	644	0,6	0,26	2,3	<0,12	8,4	<0,14		0	0	0	0	0	0
25.04.	"AP centar" Trgovina	14	<0,72	<4	bez	bez	7,7	577	<0,5	0,31	2,4	<0,12	9,0	<0,14		1	0	0	0	0	0
24.05.	"AP centar" Trgovina	15	<0,72	<4	bez	bez	7,7	568	0,6	0,24	2,3	<0,11	8,6	<0,13		1	0	0	0	0	0
14.06.	"AP centar" Trgovina	20	<0,72	<4	bez	bez	7,7	574	0,5	0,33	2,2	<0,11	8,2	<0,13		0	0	0	0	0	0
25.07.	"AP centar" Trgovina	21	<0,72	<4	bez	bez	7,7	577	<0,5	0,26	2,2	<0,11	8,1	<0,13		0	0	0	0	0	0
08.08.	"AP centar" Trgovina	20	<0,72	7	bez	bez	7,7	580	1,3	0,18	2,2	<0,11	8,0	<0,13		0	0	0	0	0	0
19.09.	"AP centar" Trgovina	18	<0,72	<4	bez	bez	7,7	578	<0,5	0,16	2,3	<0,11	8,3	<0,13		3	0	0	0	0	0
29.10.	"AP centar" Trgovina	16	<0,72	<4	bez	bez	7,7	574	<0,5	0,31	2,4	<0,11	8,3	<0,13		0	0	0	0	0	0
28.11.	OŠ Bastaji	14	<0,72	<4	bez	bez	7,6	578	<0,5	0,13	2,2	<0,11	8,3	<0,13		0	0	0	0	0	0
11.12.	OŠ Bastaji	13	<0,72	<4	bez	bez	7,7	575	0,6	0,20	2,2	<0,11	8,3	<0,13		0	1	0	0	0	0
MDK		25	4	20	bez	bez	6,5-9,5	2500	5	0,50	250	0,5	50	0,5	250	100	100	0	0	0	0

Vodoopskrbni sustav Đulovac-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2019.godinu

Datum	Mjesto uzimanja uzorka	temperatura °C	mutnoća NTU jedinica	boja	miris	okus	pH jedinica	elektrovodljivost µS/cm pri 20°C	utrošak KMnO ₄ mg/l O ₂	slobodni rezidualni klor mg/l Cl ₂	amonij mg/l NH ₄	nitriti mg/l NO ₂	nitriti mg/l NO ₃	kloridi mg/l Cl	broj kolonija 37°C/48h cfu/100ml	broj kolonija 22°C/72h cfu/ml	ukupni koliformi cfu/100ml	E.coli cfu/100ml	Enterokoki cfu/100ml	
29.01.	"Mests" Trgovina	8,0	1,7	5	bez	bez	7,5	353	1,4	0,02	<0,12	11	<0,14	5,3	50	100	0	0	0	0
26.02.	"Mests" Trgovina	9,0	0,90	<4	bez	bez	7,7	325	0,8	0,12	<0,12	5,2	<0,14	2,5	3	5	0	0	0	0
21.03.	"Mests" Trgovina	10	1,2	<4	bez	bez	7,5	313	0,7	0,09	<0,12	4,2	<0,14	2,2	12	20	0	0	0	0
25.04.	"Mests" Trgovina	12	1,2	<4	bez	bez	7,4	289	<0,5	0,10	<0,12	4,9	<0,14	2,6	5	10	0	0	0	0
24.05.	"Mests" Trgovina	14	<0,72	4	bez	bez	7,3	330	0,7	0,18	<0,11	6,3	<0,13	3,3	6	2	0	0	0	0
14.06.	"Mests" Trgovina	18	<0,72	<4	bez	bez	7,4	338	0,6	0,31	<0,11	5,1	<0,13	2,8	5	3	0	0	0	0
25.07.	"Mests" Trgovina	22	<0,72	<4	bez	bez	7,4	353	0,6	0,12	<0,11	4,4	<0,13	2,4	2	1	0	0	0	0
08.08.	"Mests" Trgovina	18	<0,72	6	bez	bez	7,4	355	1,2	0,25	<0,11	4,4	<0,13	2,9	5	1	0	0	0	0
19.09.	"Mests" Trgovina	16	<0,72	<4	bez	bez	7,5	358	0,5	0,11	<0,11	3,9	<0,13	2,2	5	1	0	0	0	0
29.10.	"Mests" Trgovina	15	<0,72	<4	bez	bez	7,5	357	0,7	0,32	<0,12	4,0	<0,13	2,4	2	0	0	0	0	0
28.11.	"Mests" Trgovina	14	<0,72	<4	bez	bez	7,5	358												